



ICA SYSTEM S.r.l.
Via San Domenico Savio, 34
31040 Castagnole di Paese - Treviso
Tel. 0422 2933
Fax 0422 430068
Email: info@icasystem.it

H.A.C.C.P.

Rev. n. 5 del 16/06/2022

Bollettino tecnico

K 2000

Brillantante liquido per lavastoviglie CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Dati tecnici
Contiene (Reg.CE 648/2004): $\geq 5\% < 15\%$ Tensioattivi non ionici

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Stato fisico: Liquido limpido
Colore: blu
Odore: Caratteristico
pH: 2,10 +/- 1,00
Densità e/o densità relativa: 1,01 +/- 0,02 g/cm³
Idrosolubilità: si

APPLICAZIONI

Additivo brillantante a pH acido per il risciacquo finale delle stoviglie. Assicura grazie alla presenza di acido citrico l'assenza di residui salini sulle stoviglie. Usato regolarmente rallenta la formazione del calcare. Prodotto può essere inserito nei cicli di pulizia regolati dal D.Lgs. 193/07 (HACCP)

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Utilizzare da 1 a 3 grammi per litro in funzione della durezza dell'acqua.
Per ottenere ottimi risultati la temperatura dell'acqua di risciacquo deve essere compresa fra 80 e 90 °C.

PRECAUZIONI D'USO

Controlli tecnici idonei:
Usi industriali:
Nessun rischio in condizioni di normale utilizzo.
Adottare le pertinenti misure di protezione individuale.



Misure di protezione individuale:

- a) Protezioni per gli occhi / il volto
Durante la manipolazione del prodotto puro usare occhiali di sicurezza (occhiali a gabbia) (EN 166).
- b) Protezione della pelle
- i) Protezione delle mani
Durante la manipolazione del prodotto puro usare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (EN 374-1/EN374-2/EN374-3)
- ii) Altro
Durante la manipolazione del prodotto puro indossare indumenti a protezione completa della pelle.
- c) Protezione respiratoria
Non necessaria per il normale utilizzo.
- d) Pericoli termici
Nessun pericolo da segnalare

Controlli dell'esposizione ambientale:
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.



IMBALLAGGIO

4 pz x 5 kg - 1 pz x 10 kg - 1 pz x 25 kg

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:
GHS07





ICA SYSTEM S.r.l.
Via San Domenico Savio, 34
31040 Castagnole di Paese - Treviso
Tel. 0422 2933
Fax 0422 430068
Email: info@icasystem.it

H.A.C.C.P.

Rev. n. 5 del 16/06/2022

Bollettino tecnico

K 2000

Brillantante liquido per lavastoviglie

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Eye Irrit. 2

Codici di indicazioni di pericolo:
H319 - Provoca grave irritazione oculare.

Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che possono perdurare per più di 24 ore.

Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.

